

Дополнительное соглашение № 4  
к Договору № 2019.532490 от «28» декабря 2019г.

на оказание услуг по проведению санитарно - бактериологических исследований в рамках производственного контроля

г. Иркутск

«02» 09 2021 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 28 Федерального медико-биологического агентства», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице главного врача Арчаковой Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Демко Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору № 2019.532490 от «28» декабря 2019г. на оказание услуг по проведению санитарно - бактериологических исследований в рамках производственного контроля (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор и уменьшить сумму Договора № 2019.532490 от «28» декабря 2019г. на оказание услуг по проведению санитарно - бактериологических исследований в рамках производственного контроля на сумму 114 960 (сто четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 41 копейку, включая НДС, в связи с чем, изложить в новой редакции:

- п. 4.3. Договора: «Цена договора определяется из объема фактически оказанной Услуги, в ходе исполнения договора по цене единицы Услуги, но в размере не превышающем: 180 039 (сто восемьдесят тысяч тридцать девять) рублей 59 копеек, включая НДС»;
- Приложение № 1 к Договору от 28.12.2019г. № 2020.2019.532490

**ТАБЛИЦА ЦЕН**

**на оказание услуг по проведению санитарно - бактериологических исследований в рамках производственного контроля**

№ п/п	Наименование Услуги	Характеристика исследования	Срок оказания Услуги (раб.дн.)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Цена Договор руб.
1	Смывы на БГКП с использованием других сред (классический бактериологический метод)	Бак. лаборатория, осуществляющая исследования должна находиться на территории г. Ангарска для обеспечения регламентированных сроков доставки проб. Смывы берутся с поверхностей мебели, медицинского оборудования и изделий, санитарно-технического оборудования, рук и спецодежды медицинского персонала, операционного поля, поверхностей помещений в подразделениях больницы. Смывы проводятся специалистами больницы( ст.м/с, эпидемиолог) в соответствии рабочего графика на год - 1 раз в квартал. Готовность укладок для отбора смывов проводится сотрудниками бак.лаборатории накануне дня забора в соответствии рабочего графика. Доставка укладки с бак.лаборатории до корпусов больницы будет осуществляться курьером больницы накануне дня забора, и	5	про б	438	88,41	38723,5

		<p>обратно в бак.лабораторию в день отбора не позднее 3-х часов с момента проведения смывов. Направления на смывы должны находиться в сумке с укладкой. Выдача результатов должна осуществляться в регламентированные сроки, но не позднее 7 суток от даты забора. Оплата оказанных услуг - по факту услуг в соответствии предъявленных счетов. Основанием для проведения лабораторного контроля на качество дезинфекционных мероприятий являются НМД: СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", МУК 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях".</p>					
2	Смывы на стафилококк	<p>Бак.лаборатория, осуществляющая исследования должна находиться на территории г. Ангарска для обеспечения регламентированных сроков доставки проб. Смывы берутся с поверхностей мебели, медицинского оборудования и изделий, санитарно-технического оборудования, рук и спецодежды медицинского персонала, операционного поля, поверхностей помещений в подразделениях больницы. Смывы проводятся специалистами больницы( ст.м/с, эпидемиолог) в соответствии рабочего графика на год - 1 раз в квартал. Готовность упаковок для отбора смывов проводится сотрудниками бак.лаборатории накануне дня забора в соответствии рабочего графика. Доставка упаковки с бак.лаборатории до корпусов больницы будет осуществляться курьером больницы накануне дня забора, и обратно в бак.лабораторию в день отбора не позднее 3-х часов с момента проведения смывов. Направления на смывы должны находиться в сумке с укладкой. Выдача результатов должна осуществляться в регламентированные сроки, но не позднее 7 суток от даты забора. Оплата оказанных услуг - по факту услуг в соответствии предъявленных счетов. Основанием для проведения лабораторного контроля на качество дезинфекционных мероприятий являются НМД: СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", МУК 4.2.2942-11</p>	5	про б	420	123,95	5205

		"Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях".					
3	Воздух на ОМЧ, на стафилококк	Бак. лаборатория, осуществляющая исследования должна находиться на территории г. Ангарска для обеспечения регламентированных сроков доставки проб. Пробы воздуха на микробиологические показатели должны отбираться в чашки Петри с помощью аппарата Кротова, доставка которого, по убедительной просьбе, должна осуществляться с укладкой, пробы будут отбираться ст.м/с операционного-перевязочного блока до проведения вмешательств в соответствии рабочего графика - 1 раз в месяц. Готовность укладки для отбора проб воздуха, доставка укладки с бак. лаборатории до корпусов больницы и обратно описаны в пункте 1. Сроки выдачи результатов - не позднее 7 дней от даты забора. Оплата оказанных услуг - по факту услуг в соответствии предъявленных счетов. Основанием для проведения лабораторного контроля на качество дезинфекционных мероприятием являются НМД: СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", МУК 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях".	5	про б	15	216,65	3249,7
4	Исследования на стерильность: операционного поля, рук хирурга	Бак. лаборатория, осуществляющая исследования должна находиться на территории г. Ангарска для обеспечения регламентированных сроков доставки проб. Пробы воздуха на микробиологические показатели должны отбираться в чашки Петри с помощью аппарата Кротова, доставка которого, по убедительной просьбе, должна осуществляться с укладкой, пробы будут отбираться ст. медсестрами операционного-перевязочного блока до проведения вмешательств в соответствии рабочего графика - 1 раз в месяц. Готовность укладки для отбора проб воздуха, доставка укладки с бак. лаборатории до корпусов больницы и обратно описаны в пункте 1. Сроки выдачи результатов - не позднее 7 дней от даты забора. Оплата оказанных услуг - по факту услуг в соответствии предъявленных счетов.	7	про б	7	118	82

		Основанием для проведения лабораторного контроля на качество дезинфекционных мероприятий являются НМД: СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", МУК 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях".					
5	Исследование на стерильность: эндоскопов и инструментария к ним	Бак.лаборатория, осуществляющая исследования должна находиться на территории г. Ангарска для обеспечения регламентированных сроков доставки проб. Пробы воздуха на микробиологические показатели должны отбираться в чашки Петри с помощью аппарата Кротова, доставка которого, по убедительной просьбе, должна осуществляться с укладкой, пробы будут отбираться ст.м/с операционного-перевязочного блока до проведения вмешательств в соответствии рабочего графика - 1 раз в месяц. Готовность укладки для отбора проб воздуха, доставка укладки с бак.лаборатории до корпусов больницы и обратно описаны в пункте 1. Сроки выдачи результатов - не позднее 7 дней от даты забора. Оплата оказанных услуг - по факту услуг в соответствии предъявленных счетов. Основанием для проведения лабораторного контроля на качество дезинфекционных мероприятий являются НМД: СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", МУК 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях".	7	про б	65	191,53	12449,4
6	Исследование на стерильность: шовно-перевязочный материал, инструментария и др.	Бак.лаборатория, осуществляющая исследования должна находиться на территории г. Ангарска для обеспечения регламентированных сроков доставки проб. Пробы воздуха на микробиологические показатели должны отбираться в чашки Петри с помощью аппарата Кротова, доставка которого, по убедительной просьбе, должна осуществляться с укладкой, пробы будут отбираться ст.м/с операционного-перевязочного блока до проведения вмешательств в соответствии рабочего графика - 1 раз в месяц. Готовность укладки для отбора проб воздуха, доставка	7	про б	199	181,2	36058

		укладки с бак.лаборатории до корпусов больницы и обратно описаны в пункте 1. Сроки выдачи результатов - не позднее 7 дней от даты забора. Оплата оказанных услуг - по факту услуг в соответствии предъявленных счетов. Основанием для проведения лабораторного контроля на качество дезинфекционных мероприятий являются НМД: СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", МУК 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях".					
7	Дезинфицирующие растворы на заданную концентрацию.	Бак.лаборатория, осуществляющая исследования должна находиться на территории г. Ангарска для обеспечения регламентированных сроков доставки проб. Пробы материала на стерильность (инструменты, эндоскопическое оборудование, наркозно-дыхательная аппаратура, перевязочный, шовный материал, руки, операционное поле и др.) должны отбираться во флаконы, подготовленные бак.лабораторией в соответствие требований. Пробы отбираются сотрудниками подразделений (ст.м/с, эпидемиолог) в соответствии рабочего графика - еженедельно. Готовность укладки для отбора проб, требования к доставке укладки с бак.лаборатории до корпусов больницы и обратно описаны в пункте 1. Сроки выдачи результатов - не позднее 12 дней от даты забора. Оплата оказанных услуг - по факту услуг в соответствии предъявленных счетов. Основанием для проведения лабораторного контроля на качество стерилизационных мероприятий являются НМД: СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", МУК 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях".	3	про б	61	135,41	8260,0
8	Контроль эффективности работы сухожаровых шкафов методом биологических тестов	Химическая лаборатория должна находиться на территории г. Ангарска для обеспечения регламентированных сроков доставки проб с момента отбора. Пробы проводятся дезинфектором больницы в подразделениях в соответствии графика - 1 раз в	2	про б	0	686,74	

		месяц. Сроки выдачи результатов - не позднее 5 рабочих дней от даты отбора. Оплата оказанных услуг - по факту услуг в соответствии предъявленных счетов. Основанием для проведения лабораторного контроля на правильность приготовления и хранения дезинфицирующих и стерилизующих рабочих растворов являются НМД : инструкция по применению дезинфицирующего средства, раздел - физико-химические и аналитические методы контроля качества дезинфицирующего средства, СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".						
9	Контроль эффективности работы автоклавов методом биологических тестов	Бак.лаборатория, осуществляющая исследования должна находиться на территории г. Ангарска для обеспечения регламентированных сроков доставки проб. Тесты для закладки в стерилизующее оборудование (сухожаровые шкафы) должны поставляться из бак.лаборатории накануне дня контроля. Закладка тестов в оборудование проводится медицинским персоналом режимных кабинетов в присутствии ст.м/с и эпидемиолога больницы по заявке эпидемиолога. Доставка тестов в бак.лабораторию - транспортом больницы. Сроки выдачи результатов - не более 7 дней. Оплата оказанных услуг - по факту услуг в соответствии предъявленных счетов. Основание для проведения лабораторного контроля за соблюдением параметров работы стерилизующего оборудования является СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".	2	проб	0	658,9		
10	Оформление результатов; протоколов исследований, испытаний и измерений; оформление заключения по результатам лабораторных исследований (испытаний и инструментальных замеров)			протоколов	90	315,7	284	
Итого								180039,

Цена договора определяется из объема фактически оказанных Услуг, в ходе исполнения договора по цене единицы Услуги, но в размере не превышающем: 180 039 (сто восемьдесят тысяч тридцать девять) рублей 59 копеек, включая НДС.

2. Стороны договорились, что Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по Договору № 2019.532490 от «28» декабря 2019г. на оказание услуг по проведению санитарно - бактериологических исследований в рамках производственного контроля на сумму 180 039 (сто восемьдесят тысяч тридцать девять) рублей 59 копеек, включая НДС, надлежащим образом и Заказчик к нему претензий не имеет.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено и не оговорено в условиях настоящего Дополнительного соглашения, Стороны обязуются руководствоваться условиями Договора № 2019.532490 от «28» декабря 2019г. на оказание услуг по проведению санитарно - бактериологических исследований в рамках производственного контроля и действующим законодательством Российской Федерации.

4 Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора № 2019.532490 от «28» декабря 2019г. на оказание услуг по проведению санитарно - бактериологических исследований в рамках производственного контроля .

5. Стороны претензий друг к другу не имеют.

6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель:

Главный врач  
ФГБУЗ ЦГиЭ № 28 ФМБА России

Ю.В. Арчакова



*Ю.В. Арчакова*  
*Ю.В. Арчакова*

ЗАКАЗЧИК:

Главный врач  
ОГБУЗ «Ангарская городская больница № 1»

И.А. Демко

МП



